



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"LUIGI DELL'ERBA"



LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
*Articolazioni: Chimica e Materiali – Biotecnologie Ambientali - Biotecnologie Sanitarie
Informatica – Produzioni e Trasformazioni*

Via della Resistenza, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA) Tel./Fax 0804965144 - 0804967614
COD. MECC. BAIS07900L - C.F. 93500960724 - CODICE IPA: UFT5CL
e-mail: bais07900l@istruzione.it – PEC: bais07900l@pec.istruzione.it – Sito web: www.luigidellerba.edu.it

Circolare n. 56

Castellana Grotte, 24/10/2020

Ai Docenti di Chimica
Ai Docenti di Scienze
Ai Docenti di Scienze Agrarie
Agli Insegnanti Tecnico Pratici di Chimica di tutti i laboratori di chimica, scienze agrarie
Agli Assistenti Tecnici di tutti i laboratori di Chimica
Agli Studenti in attività laboratoriale di Chimica tramite i loro docenti
Al R.L.S.
Alla D.S.G.A.
Sede

OGGETTO: Direttiva OBBLIGO uso dei Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi dell'art.77 comma 3 del D.lgs. 81/08, nei Laboratori di Chimica

La sottoscritta Prof. Teresa TURI, Dirigente Scolastico c/o la IISS "L. dell'ERBA", al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 77 comma 3 del D.lgs. 81/08, effettuata la valutazione dei rischi con l'R.S.P.P. Ing. CARELLA Lorenzo e il Medico Competente Dott. INTINI Giovanni, ai sensi dell'art.li 76 e 79 D.lgs. 81/08, - "*Definizione dei Dispositivi di Protezione Individuale*" - , per l'a.s. 2020/2021

DISPONE

l'obbligo dell'uso dei D.P.I. in tutti i laboratori di Chimica:

Personale Docente Insegnante Tecnico Pratico Assistente tecnico Alunni	Tipologia D.P.I.
Laboratorio Chimica Generale Laboratorio Analisi Qualitativa Laboratorio Microbiologia Laboratorio Analisi strumentale Laboratorio Chimica Organica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Camice bianco (220- 240 gr/m UNI EN 340) in cotone 100%, con lunghezza circa $\frac{3}{4}$, i bottoni coperti o bottoni a pressione, elastico ai polsi, senza martingala posteriore ▪ Occhiali protettivi polycarbonato EN 166 (o EN 172) classe 1 ▪ Mascherina per particelle con granulometria media Classe FFP2 - Omologazione CE - EN 149 senza valvola

Ogni **studente è OBBLIGATO** a dotarsi del materiale descritto, che è strettamente personale e a indossarlo durante le esercitazioni laboratoriali.

Il Personale Docente, Insegnante Tecnico Pratico, Assistente tecnico è tenuto alla vigilanza relativa all'utilizzo dei DPI da parte degli studenti e alla tenuta in perfetta condizione

Si ribadisce inoltre che i **TUTTI** i lavoratori (Personale Docente, Insegnante Tecnico Pratico, Assistente tecnico) e gli studenti, hanno l'obbligo dell'uso e della corretta tenuta dei DPI e della segnalazione in occasione della perdita della loro efficacia.

In mancanza della dotazione sopra descritta **NESSUNO** potrà effettuare attività di laboratorio.

R.S.P.P.
Ing. Lorenzo CARELLA

Medico Competente
Dott. Giovanni INTINI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa TURI
firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,
D.Lgs. n° 39/1993 l'originale è agli atti dell'ufficio